

Изменения, внесенные в Расшифровку групп (КС, ДС)

1. Изменено наименование и содержание КСГ st38.001 «Соматические заболевания, осложненные старческой астенией» (КС).

2. Услуги А16.09.009.006, А16.09.009.007, А16.09.009.008 и А16.09.013.001 перенесены из КСГ st19.023 «Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 1)» в КСГ st19.024 «Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 2)» с большим КЗ (КС).

3. Внесены изменения в лист «Схемы лекарственной терапии» в части исправления ошибок в количестве дней введения в тарифе в соответствии с клиническими рекомендациями (КС, ДС):

Код схемы	МНН лекарственных препаратов	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
sh084.1	Иринотекан	Иринотекан 125 мг/м ² в в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й дни; цикл 28 дней	4
sh209	Оксалиплатин + иринотекан + кальция фолинат + фторурацил + цетуксимаб	FOLFOXIRI+цетуксимаб: оксалиплатин 85 мг/м ² в 1-й день + иринотекан 165 мг/м ² в 1-й день + кальция фолинат 200 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 3200 мг/м ² (по 1600 мг/м ² в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + цетуксимаб 250 мг/м ² (нагрузочная доза 400 мг/м ²) в 1-й, 8-й дни; цикл 14 дней	2/1**
sh211	Оксалиплатин + кальция фолинат + фторурацил + цетуксимаб	FOLFOX 6+цетуксимаб: оксалиплатин 85 мг/м ² в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 400 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м ² (по 1200 мг/м ² в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + цетуксимаб 250 мг/м ² (нагрузочная доза 400 мг/м ²) в 1-й, 8-й дни; цикл 14 дней	2/1**
sh282	Иринотекан + кальция фолинат + фторурацил + трастузумаб	FOLFIRI+трастузумаб: иринотекан 180 мг/м ² в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 400 мг/м ² в/в струйно в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м ² (по 1200 мг/м ² в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) 1 раз в 7 дней; цикл 14 дней	2/1**
sh283	Иринотекан + кальция фолинат + фторурацил + цетуксимаб	FOLFIRI+цетуксимаб: иринотекан 180 мг/м ² в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 400 мг/м ² в/в струйно в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м ² (по 1200 мг/м ² в сутки) 46-часовой инфузия в 1-2-й дни + цетуксимаб 250 мг/м ² (нагрузочная доза 400 мг/м ²) в 1-й, 8-й дни; цикл 14 дней	2/1**
sh283.1	Иринотекан + кальция фолинат + фторурацил + цетуксимаб	FOLFIRI+цетуксимаб: иринотекан 180 мг/м ² в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 400 мг/м ² в/в струйно в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м ² (по 1200 мг/м ² в сутки) 46-часовой инфузия в 1-2-й дни + цетуксимаб 250 мг/м ² (нагрузочная доза 400 мг/м ²) в 1-й, 8-й дни; цикл 14 дней	3

Код схемы	МНН лекарственных препаратов	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
sh284	Оксалиплатин + кальция фолинат + фторурацил + трастузумаб	FOLFOX 4+трастузумаб: оксалиплатин 85 мг/м ² в 1-й день + кальция фолинат 200 мг/м ² в 1-2-й дни + фторурацил 400 мг/м ² в 1-2-й дни + фторурацил 1200 мг/м ² (по 600 мг/м ² в сутки) 22-часовая инфузия в 1-й, 2-й дни + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) 1 раз в 7 дней; цикл 14 дней	2/1**
sh285	Оксалиплатин + кальция фолинат + фторурацил + трастузумаб	FOLFOX 6+трастузумаб: оксалиплатин 85 мг/м ² в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 400 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м ² (по 1200 мг/м ² в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) 1 раз в 7 дней; цикл 14 дней	2/1**
sh398	Цисплатин + фторурацил + цетуксимаб	Цисплатин 100 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м ² в 1-4-й дни + цетуксимаб 250 мг/м ² (нагрузочная доза 400 мг/м ²) в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	4/1/1**
sh557	Кальция фолинат + фторурацил + цетуксимаб	De Gramont+цетуксимаб: кальция фолинат 400 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 400 мг/м ² в/в струйно в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м ² (по 1200 мг/м ² в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + цетуксимаб 250 мг/м ² (нагрузочная доза 400 мг/м ²) в 1-й, 8-й дни; цикл 14 дней	2/1**
sh562	Доцетаксел + цисплатин + фторурацил + трастузумаб	mDCF+трастузумаб: доцетаксел 40 мг/м ² в 1-й день + цисплатин 40 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 2000 мг/м ² (по 1000 мг/м ² в сутки) 48-часовая инфузия в 1-2-й дни + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в 1-й день 1 раз в 7 дней; цикл 14 дней	2/1**

4. Внесены изменения в лист «Схемы лекарственной терапии» в части описания ряда схем в соответствии с клиническими рекомендациями (КС, ДС):

Код схемы	МНН лекарственных препаратов	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
sh112	Лаплатиниб + трастузумаб	Лаплатиниб 1000 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 3 недели или 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) еженедельно	30
sh305	Винорелбин + трастузумаб	Винорелбин 60 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни, 80 мг/м ² с 22-го дня 1 раз в 7 дней + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день или 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) 1 раз в 7 дней	1
sh305.1	Винорелбин + трастузумаб	Винорелбин 60 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни, 80 мг/м ² с 22-го дня 1 раз в 7 дней + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день или 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) 1 раз в 7 дней	3
sh477	Лаплатиниб + трастузумаб + летрозол*	Лаплатиниб 1000 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 3 недели или 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) еженедельно + летрозол 2,5 мг ежедневно	30
sh536	Фторурацил + цисплатин	Фторурацил 1000 мг/м ² в 1-4-й дни + цисплатин 60 мг/м ² в 2-й день; цикл 21 день	4
sh574	Паклитаксел + карбоплатин	Паклитаксел 80 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин AUC 5 в 1-й день; цикл 21 день	1

Код схемы	МНН лекарственных препаратов	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
sh574.1	Паклитаксел + карбоплатин	Паклитаксел 80 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин АUC 5 в 1-й день; цикл 21 день	3

5. Удален диапазон фракций для ряда услуг лучевой терапии с применением радиофармпрепаратов в связи с неприменимостью фракций (ДС).

6. По аналогии с дневным стационаром в КСГ st25.008 «Операции на сосудах (уровень 1)» включена услуга А11.12.001.002 «Имплантация подкожной венозной порт системы» без привязки к коду МКБ 10 для случаев установки порт системы с диагнозами, отличными от С00-С80, С97, D00-D09 (КС):

Код по МКБ 10	Основной диагноз	Код по МКБ 10(2)	Дополнительный диагноз	Код услуги	Услуга					КСГ	Расшифровка КСГ	Послед-е измен-е	Примечание
				A11.12.001.002	Имплантация подкожной венозной порт системы					st25.008	Операции на сосудах (уровень 1)	21.02.2019	Порты для онкогематологии

7. По аналогии с круглосуточным стационаром в КСГ ds25.001 «Диагностическое обследование при болезнях системы кровообращения» добавлен признак длительности до 3 дней включительно (код «1»), а также добавлен классификационный критерий – основной диагноз (коды МКБ-10 в сочетании с услугой А06.10.006 «Коронарография» и А06.10.006.002 «Шунтография» – аналогично круглосуточному стационару) (ДС).

8. Исправлена ошибка отнесения кода С77 к КСГ, объединяющим случаи лечения ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей (КС, ДС):, в т.ч. перенос диагнозов С77 в st08.001 – «Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети» (для детей) и удаление кодов С77 для взрослых с целью их однозначного отнесения в КСГ для лекарственной терапии солидных ЗНО.

9. На вкладке «МКБ 10» «раскрыт» диапазон кодов «D00-D09» (КС, ДС).

10. Исключены из расшифровки КСГ коды МКБ 10, отсутствующие в ICD-10 на сайте ВОЗ: В17.7, В18.7 (КС, ДС).